

# Soudeuse de Table

## SEALBOY MAGNETA 235

Scelleuse à impulsions avec fermeture magnétique et option couteau standard.

Convient pour sceller et couper le polyéthylène et le polypropylène.

- Longueur de soudure  $\pm$  235 mm
- Max. épaisseur 0,25 mm
- Largeur de soudure 3 mm
- Opération manuelle
- La machine maintient le bras fermé pendant le scellage et le refroidissement
- Réglage du temps de scellage et de refroidissement
- Dispositif de coupe intégré
- Consommation électrique 400 W/ 230 V



### Caractéristiques techniques

Produit	SEALBOY MAGNETA 235
Longueur de soudure	235 mm
Largeur de soudure	3 mm
Type de machine	Soudeuse manuelles, Soudeuse par impulsion
Modèle	Sur Table
Revêtement	Époxy
Couteau	Oui
Pédale de commande	Non
Type de film	Film stratifiée, Sachets de conditionnement, PVC, PP (polypropylène), PE (polyéthylène), Film tubulaire
Épaisseur du film	2 X 200 micron
Type d'emballage	Sac
Branche/Application	Boulangerie-pâtisserie, Café et thé, Pièces
Type de produit	Granulé, Poudre, Solide
Tension	230V/50-60 Hz
Puissance	400 W
Dimensions machine	45 x 20 x 26 cm
Poids	8 kg
Accessoires	Plateau de travail, dérouleur de gaine

# Soudeuse de Table

## SEALBOY MAGNETA 420

Scelleuse à impulsions avec fermeture magnétique et option couteau standard.

Convient pour sceller et couper le polyéthylène et le polypropylène.

- Longueur de soudure  $\pm$  420 mm
- Max. épaisseur 0,25 mm
- Largeur de soudure 3 mm
- Opération manuelle
- La machine maintient le bras fermé pendant le scellage et le refroidissement
- Réglage du temps de scellage et de refroidissement
- Dispositif de coupe intégré
- Consommation électrique 450 W/ 230 V



### Caractéristiques techniques

Produit	SEALBOY MAGNETA 420
Longueur de soudure	420 mm
Largeur de soudure	3 mm
Type de machine	Soudeuse manuelles, Soudeuse par impulsion
Modèle	Sur Table
Revêtement	Époxy
Couteau	Oui
Pédale de commande	Non
Type de film	Film stratifiée, Sachets de conditionnement, PVC, PP (polypropylène), PE (polyéthylène), Film tubulaire
Épaisseur du film	2 X 200 micron
Type d'emballage	Sac
Branche/Application	Boulangerie-pâtisserie, Café et thé, Pièces
Type de produit	Granulé, Poudre, Solide
Tension	230V/50-60 Hz
Puissance	450 W
Dimensions machine	59 x 14 x 20 cm
Poids	9 kg
Accessoires	Plateau de travail, dérouleur de gaine

# Soudeuse de Table

## SEALBOY MAGNETA 620

Scelleuse à impulsions avec fermeture magnétique et option couteau standard

Convient pour sceller et couper le polyéthylène et le polypropylène.

- Longueur de soudure  $\pm$  620 mm
- Max. épaisseur 0,25 mm
- Largeur de soudure 3 mm
- Opération manuelle
- La machine maintient le bras fermé pendant le scellage et le refroidissement
- Réglage du temps de scellage et de refroidissement
- Dispositif de coupe intégré
- Consommation électrique 575 W/ 230 V



### Caractéristiques techniques

Produit	SEALBOY MAGNETA 620
Longueur de soudure	620 mm
Largeur de soudure	3 mm
Type de machine	Soudeuse manuelles, Soudeuse par
Modèle	Sur Table
Revêtement	Époxy
Couteau	Oui
Pédale de commande	Non
Type de film	Film stratifiée, Sachets de conditionnement, PVC, PP (polypropylène), PE (polyéthylène), Film tubulaire
Épaisseur du film	2 X 200 micron
Type d'emballage	Sac
Branche/Application	Boulangerie-pâtisserie, Café et thé, Pièces
Type de produit	Granulé, Poudre, Solide
Tension	230V/50-60 Hz
Puissance	700 W
Dimensions machine	79 x 14 x 20 cm
Poids	10,5 kg
Accessoires	Plateau de travail, dérouleur de gaine