

# Stocker, transporter et palettiser



- 102.....Scellés
- 103.....Matériel de manutention
- 105.....Palette perdue
- 105.....Dérouleur
- 106.....Cutter

## Scellés

### SCELLÉ POUR CONTAINER

Pour protéger vos expéditions !

- Conforme à la norme ISO17712/2013 grade H
- En métal et plastique
- Application principale : camions, containers

Référence	Diamètre x longueur (mm)	Résistance à la traction (kg)	Scellés / Colis
SCELLECLOU	20 x 69	2750	250



### SCELLÉ CÂBLE MÉCANIQUE

Pour le transport, la logistique ou l'identification de produits !

- Conforme à la norme SO17712 (non gradé H)
- Scellé câble avec tête en aluminium et câble en acier galvanisé

Référence	Diamètre x longueur câble (mm)	Dimension platine (mm)	Résistance à la traction (kg)	Scellés / Colis
SCELLECABLE	2,5 x 250	26 x 22 x 6	600	500



## Matériel de manutention

### TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE

Idéal pour travailler à hauteur !

- Convient pour les applications répétitives et offre un grand confort d'utilisation
- Poignée de commande 3 positions et valve spécifique pour abaisser la charge en douceur
- Compatible pour tous types de palettes
- Stabilisateurs avant et arrière pour assurer un maintien optimum même avec des charges lourdes



Référence	Largeur x longueur fourches (mm)	Largeur totale	Hauteur de levage	Capacité nominale	Utilisation
HX10M	160 x 1150	540	715	1000	Manuel
HX10E	160 x 1150	540	715	1000	Électrique

### TRANSPALETTE MANUEL PESEUR

Le transpalette PX20 est un appareil robuste et facile à utiliser pour transporter et peser des marchandises.

- Permet de lever facilement des charges grâce à un moteur électrique fiable et une batterie puissante
- Confort de travail garanti pendant les opérations intensives
- Poignée équipée d'un interrupteur électrique pour les opérations de levage et d'abaissement



Référence	Largeur x longueur fourches (mm)	Largeur totale	Hauteur de levage	Capacité nominale	Utilisation
HX10M	180 x 1185	555	115	2000	Manuel

### DIABLE EN ACIER

Pour le transport des charges lourdes et volumineuses !

Référence	Dimensions h x l (mm)	Dimension bavette (mm)	Charge max. (Kg)	Roues
DIABLE	1380 x 500	285 x 240	350	Caoutchouc



## ROLL MÉTAL 2 CÔTÉS

Pour le transport et le stockage des produits !

- Structure en tube et fil d'acier
- Livré démonté, assemblage simple et rapide
- Équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polypropylène
- Possibilité d'ajouter des étagères (en option)



Référence	Dimensions int. L x l x h (mm)	Dimension ext. L x l x h (mm)	Charge utile (kg)
ROLL	645 x 800 x 1700	720 x 805 x 1885	500

## TABLE DE TRAVAIL

Pratique et robuste !

Référence	Dimensions L x l x h (mm)	Charge max. (kg)
TABLE	2000 x 800 x 850	200



## TABLE ERGONOMIQUE

Adaptez votre espace de travail !

- La table ergonomique permet d'optimiser l'espace de travail et réduit les troubles musculosquelettiques.
- Hauteur réglable : 724 mm à 974 mm.
- Plateau mélaminé gris de 24 mm.
- Dimensions : 1500/2000 x 800 mm.
- Deux étagères réglables sur montant.
- Charge maximale : 150 kg.
- Accessoires disponibles pour personnalisation.



## Palette perdue

Pour le stockage et l'expédition de marchandises légères !

- Palette industrielle bois à usage unique
- Accès 4 côtés pour chariot élévateur



Référence	Dimensions L x l (mm)	Charge statique (kg)	Charge dynamique (kg)	Poids (kg)
PALETTE	800 x 1200	1000	500	15
PALETTE60x80	600 x 800	800	400	8,5

## Dérouleur

### DÉROULEUR CLASSIQUE

Facilement transportable !

- Structure tube acier de diamètre 20 mm
- Équipé d'une lame pour la découpe, possibilité de mettre une lame dentelée pour les papiers spéciaux



Référence	Laize rouleau (mm)	Diamètre max. rouleau (mm)
DFM	350 à 1200	280

### DÉROULEUR-COUCPEUR

Pratique et simple !

- Idéal pour film bulles, mousse, kraft et carton ondulé
- Facilite le travail de l'utilisateur
- Sa lame de coupe est parfaite pour vos dimensions sur-mesure
- Mobile avec ses 2 roulettes
- Montage rapide



Référence	Laize rouleau (mm)	Diamètre max. rouleau (mm)	Poids max. rouleau (kg)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
DCM	500 à 2500	1000	25	1860 x 1100 x 900	10

## DÉROULEUR VERTICAL

- Structure en tube acier de diamètre 25 mm
- Équipé d'un frein qui fait office de lame pour la découpe de tous types de papiers

Référence	Laize rouleau (mm)	Diamètre max. rouleau (mm)	Poids max. rouleau (kg)
DGM	700 à 1800	400	50



## SUPPORT ROULEAU SIMPLE

- Structure en acier rectangulaire
- Disponible avec un frein permettant la découpe de tous types de papiers

Référence	Laize rouleau (mm)	Poids max. rouleau (kg)
DHM	800 à 2000	50

## DÉVIDOIR MULTI-BOBINES

Le dévidoir pour gros volumes !

- Optimisation : stockez jusqu'à 4 bobines
- Simplicité : déroulement facile de vos bobines
- Ergonomie : 4 roulettes, dont 2 à frein



Référence	Poids maxi admissible	Longueur maxi bobine	Capacité maxi de bobine
DMM	100 Kg	1,8 m	3 de Ø500 ou 4 de Ø300

## Cutter

### CUTTER AUSONNE



Idéal pour tout travail de manutention !

- lame rétractable automatiquement en relâchant le curseur
- Blocage possible au repos
- Livré avec une lame en acier haute teneur en carbone
- Référence : **CUTTER**

### CUTTER SOFIAC



Défilme, dessangle et déchire les adhésifs !

- lame protégée évitant ainsi tout contact avec l'utilisateur
- Ergonomique et ambidextre
- Référence : **CUTTER SOFIAC**